

■汎用スピニングリール仕様一覧

用途	モデル名	SARB	総ベアリング数	マイクロモジュールギア	サイレントドライブ	X-SHIP	防水構造(搭載箇所)	ラインローラー形状&BB	ボディ材質	ローター材質	ドライブ7タイプ(材質)	ヒコシアン材質	ハンドル材質	ハンドル取付タイプ	ワンピースール(材質)	スプール形状/巻線処理	ドラッグ材質	ラインローラー表面処理	リジッドサポートドラッグ	ウォータープルーフドラッグ	ウォームシャフト オキクルーゼーション	ストローク	
汎用	ステラ	●	12、14(注1)	● (マイクロモジュールギア)	●	●	X7ロテ付 (ラインローラー/ボディ)	●	Mg	Mg/AL(注5)	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	AL	ネジ込式	● (チタン)	チタン/チタンコート	金属	DLC	●	●	●	ロング	
	NEW ツインパワー	●	9	● (マイクロモジュールギア)	●	●	X7ロテ付 (ラインローラー/ボディ)	●	AL	Mg/AL(注5)	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	AL	ネジ込式	● (ステンレス)	ステンレス/チタンコート	樹脂	メッキ	●	●	●	ロング	
	NEW ヴァンキッシュ	●	11、13(注1)	● (マイクロモジュールギア)	●	●	X7ロテ付 (ラインローラー/ボディ)	●	Mg	CI4*	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	CI4*(注7)	ネジ込式	● (チタン)	アルミ/炭素繊維コア	樹脂	メッキ	●	●	●	ロング	
	ツインパワーXD	●	9	-	-	●	X7ロテ付 (ラインローラー/ボディ)	●	AL	CI4*	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	AL	ネジ込式	● (チタン)	ステンレス/チタンコート	樹脂	メッキ	●	●	●	ノーマル	
	サステイン	●	8	-	-	●	X7ロテ付 (ラインローラー/ボディ)	●	AL	CI4*	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	AL	ネジ込式	● (チタン)	ステンレス/チタンコート	樹脂	メッキ	●	●	●	ノーマル	
	ストラディックCI4*	●	6	-	-	●	コアロテ付 (ラインローラー/ボディ)	-	CI4*	CI4*	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	AL	ネジ込式	● (チタン)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	●	●	●	ノーマル
	NEW ストラディック	●	6	● (マイクロモジュールギア)	●	●	X7ロテ付 (ラインローラー/ボディ)	-	AL	CI4*	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	AL	ネジ込式	● (ステンレス)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	●	●	●	ロング
	アルテグラ	●	5	-	-	●	コアロテ付 (ラインローラー/ボディ)	-	高強度樹脂	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	AL	ネジ込式	-	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	●	●	●	ノーマル
	ナスキー	-	4.3(注2)	-	-	● (注3)	コアロテ付 (ボディ)	-	高強度樹脂	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	AL	キャップ固定式	-	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	●	-	-	ノーマル
	サハラ	-	4.3(注2)	-	-	● (注3)	-	-	高強度樹脂	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	AL	キャップ固定式	-	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	-	-	-	ノーマル
	セドナ	-	3	-	-	-	-	-	高強度樹脂	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)(注3)	超強度真鍮	AL	キャップ固定式	-	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	-	-	-	ノーマル
	ネクサープ	-	3	-	-	-	-	-	高強度樹脂	高強度樹脂	垂鉛ダイキャスト	真鍮	AL	キャップ固定式	-	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	-	-	-	ノーマル
	NEW シエナ	-	3	-	-	-	-	-	高強度樹脂	高強度樹脂	垂鉛ダイキャスト	真鍮	Zn(垂鉛)	キャップ固定式	-	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	-	-	-	ノーマル
	NEW FX	-	2	-	-	-	-	-	高強度樹脂	高強度樹脂	垂鉛ダイキャスト	真鍮	Zn(垂鉛)	キャップ固定式	-	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	-	-	-	ノーマル
アリビオ	-	1	-	-	-	-	-	高強度樹脂	高強度樹脂	垂鉛ダイキャスト	真鍮	Zn(垂鉛)	キャップ固定式	-	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	-	-	-	ノーマル	
シーバス	エクセス	●	11	●	●	●	X7ロテ付 (ラインローラー/ボディ)	●	Mg	CI4*	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	AL	ネジ込式	● (チタン)	アルミ/炭素繊維コア	樹脂	DLC	●	●	●	ノーマル	
	エクセスCI4*	●	9	-	-	●	X7ロテ付 (ラインローラー/ボディ)	●	CI4*	CI4*	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	AL	ネジ込式	● (チタン)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	●	●	●	ノーマル	
	NEW エクセスBB	●	5	-	-	●	X7ロテ付 (ラインローラー/ボディ)	-	高強度樹脂	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	AL	ネジ込式	● (ステンレス)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	●	●	●	ノーマル
エギ	セフィアCI4*	●	9	-	-	●	コアロテ付 (ラインローラー/ボディ)	-	CI4*	CI4*	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	CI4*	ネジ込式	● (チタン)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	●	●	●	ノーマル	
	NEW セフィアSS	●	7	-	-	●	コアロテ付 (ラインローラー/ボディ)	-	高強度樹脂	CI4*	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	AL	ネジ込式	● (ステンレス)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	●	●	●	ノーマル	
	セフィアBB	●	5	-	-	●	コアロテ付 (ラインローラー/ボディ)	-	高強度樹脂	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	AL	ネジ込式	● (ステンレス)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	●	●	●	ノーマル
アジメバル	ソアレCI4*	●	9.8(注2)	-	-	● (注3)	コアロテ付 (ラインローラー/ボディ)	-	CI4*	CI4*	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	CI4*	ネジ込式	● (チタン/ステンズ)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	●	●	●	● (注3)	ノーマル
	ソアレBB	●	5.4(注2)	-	-	● (注3)	コアロテ付 (ラインローラー/ボディ)	-	高強度樹脂	高強度樹脂	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	AL	ネジ込式	● (ステンレス)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	●	●	●	ノーマル
トラウト	ヴァンキッシュFWチューン	●	12	●	-	-	コアロテ付 (ラインローラー)	-	Mg	CI4*	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	CI4*	ネジ込式	● (チタン)	アルミ/炭素繊維コア	樹脂	メッキ	●	●	●	ノーマル	
	カーディヤCI4*	●	9	-	-	●	X7ロテ付(コアロテ付) (ラインローラー/ボディ)	●(注4)	CI4*	CI4*	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	AL	ネジ込式	● (チタン)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	●	●	●	ノーマル	
バス	コンプレックスCI4*	●	9	-	-	●	コアロテ付 (ラインローラー/ボディ)	-	CI4*	CI4*	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	CI4*	ネジ込式	● (チタン)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	●	●	●	ノーマル	
ショアキャスト	AR-C エアロBB	●	5	-	-	●	-	高強度樹脂	高強度樹脂	垂鉛ダイキャスト	真鍮	AL	キャップ固定式	-	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	●	●	●	ノーマル	
アオリ (ヤエン)	アオリスタCI4	●	7	-	-	-	-	-	CI4	CI4	HAGANE (超々ジュラルミン)	超強度真鍮	AL	ネジ込式	● (ステンレス)	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	●	-	●	●	ノーマル
	アオリスタBB	-	3	-	-	-	-	-	高強度樹脂	高強度樹脂	垂鉛ダイキャスト	真鍮	AL	キャップ固定式	-	アルミ/アルマイト	樹脂	メッキ	-	-	-	-	ノーマル

注1：ダブルハンドルモデルのみ 注2：500サイズのみ 注3：500サイズのみ搭載 注4：C3000サイズのみ搭載
 注5：1000SSPG、1000SSDH、C2000S、C2000SHG、C2500SHG、C2500XGはMg
 注6：500サイズのみステンレス 注7：C5000HG、C5000XGはアルミ